Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

TOSHIBA
Leading Innovation

2010春モデル

ケーズデンキ オリジナルノートPC

艶やかで美しい15.6型ワイドボディに、テンキーやPowerPointなどの充実機能を凝縮。

PAEX35LLFBLKS
プレシャスブラック

オリジナルポイント
Office PowerPoint 2007 SP2

縦4列のフルサイズテンキー

インテル® Celeron® プロセッサー 900

PAEX35LLFWHKS
リュクスホワイト

toshiba note pc dynabook EX

PAEX56LLFBLKS

オリジナルポイント ボディカラー プレシャスブラック

「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」に適合。　※画面はハメコミ合成です。 ※全モデルに横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)付属

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

dynabook EX

選べる2カラー

PAEX35LLFBLKS ●プレシャスブラック　PAEX35LLFWHKS ○リュクスホワイト

※画面はハメコミ合成です。

艶やかなボディに浮かぶストリームライン

ボディデザインには、成型時に金型の中に転写フイルムをはさみこむ「**成型同時加飾転写工法**」を採用。ラウンドフォルムに繊細なグラデーションラインを描いたり、艶やかな質感をたたえながらも、キズに強いボディを実現しています。

縦4列のフルサイズテンキー

文字キーと同じ19mmピッチを確保したフルサイズテンキーを搭載。数字入力がより快適に行えます。

オリジナルポイント Office PowerPoint 2007 SP2 搭載

Office Personal 2007 + PowerPoint

ビジネス文書はもちろん、案内状やアルバムもカンタン作成!

案内状・招待状

オリジナル写真アルバム

ビジネス・プレゼンテーション

PowerPointが初めてでも大丈夫

動画で学ぶOffice PowerPoint® 2007

実際の作成画面を使いながら、動画でレッスン。

ぱらちゃんが解説!

※本製品は標準モデルEX/35Lシリーズのアプリケーション、HDD容量を変更したオリジナルモデルです。

DVD映画も画面いっぱいに楽しめる 15.6型 16:9ワイド画面（1,366×768ドット）

ビスタサイズの映画タイトルなら、画面上下の黒帯が出ずフル画面で楽しめます。

16:10ワイド画面

16:9ワイド画面

HDMI端子

さらにHDMI端子搭載だから、HDMIケーブル1本で液晶テレビとつなぐだけでネット動画もDVDも迫力の大画面で楽しめます。

※HDMIケーブルは別売りです。

Windows® 7. あなたとPCに、シンプルな毎日を。

OS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

初めてのWindows® 7 でも、東芝なら3つの安心！ 詳しくは下記へ

CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 900 （2.20GHz）
メモリ	2GB（2GB×1）搭載／最大4GB* PC3-6400（DDR3-800）対応 SDRAM ＊OSが使用可能な領域は最大3GBになります。
HDD	320GB

本体と同色の
レーザーマウスを付属

Windows® 7なら東芝！

より軽快で信頼性の高いOS、Windows® 7を搭載。
さらに東芝は、動画で学べるソフトと充実したサポートでずっと快適、ずっと安心して使えます。

東芝のWindows® 7は3つの安心！

動画で学ぶWindows® 7

Windows® 7が初めてでも大丈夫

Windows® 7の基本操作や新機能を、「ぱらちゃん」が動画でわかりやすく解説。楽しく操作が学べます。

遠隔支援サービス

何度でも 相談無料　通話料無料

**パソコンのプロが、
画面を見ながら遠隔サポート**

電話による説明に加え、あなたのパソコン画面をプロが一緒に見ながら遠隔操作でご説明。むずかしい操作なども的確に理解できます。

本サービスをご希望の際は、
東芝PCあんしんサポートにお電話ください。
サポートスタッフがご案内いたします。

フリーアクセス 0120-97-1048

プッシュ 1 電話サポート

PC遠隔レッスン（有料）

遠隔支援で、個人レッスンが受けられる

遠隔支援を利用して、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けられます。初心者の方でも、納得しながら自分のペースで学習できます。

本サービスをご希望の際は、
東芝情報機器株式会社にお電話ください。
Tel.043-279-2614
（通話料お客様負担）
営業時間 9:00–11:45 13:00–17:00
（年末年始および当社指定の休日を除く）

東芝ノートPCサポート・サービス

電話のご相談は何度でも無料。万が一の修理、配送も迅速・ていねい。
お使いの間、万全にサポートします。

東芝PCあんしんサポート

■こんなPCがほしいんだけど…
■インターネットに接続できない…
■電源が入らないので、すぐ診てほしい！
■どうやってDVDをつくるの？

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。
ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

何度でも 相談無料　通話料無料

フリーアクセス ☎ 0120-97-1048

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合には、
下記の番号におかけください。
Tel 043-298-8780 （通話料お客様負担）

右記のQRコードで
アクセスできます。

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。 ▶ ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。 ▶ 1「電話サポート」と 2「修理受付」から、ご希望の番号をプッシュしてください。

プッシュ 1 電話サポート 受付時間 9:00–19:00

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。

プッシュ 2 修理受付 受付時間 9:00–22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。年末年始[12/31〜1/3]を除く

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。
ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください（無料）。

東芝PCあんしんサポートについて詳しくは http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

dynabook EX

PAEX56LLFBLKS

オリジナルポイント ボディカラー ● プレシャスブラック

艶やかなプレシャスブラックのボディに、新世代CPUなど充実機能を搭載

OS Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

CPU インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz)

新世代CPU搭載。高速処理＆優れた電力効率を実現

新世代となるデュアルコアCPU「インテル® Core™ i3-330M プロセッサー 2.13GHz」を搭載。2つの仮想コアを加えた4つのコアで処理能力を高めるハイパースレッディング・テクノロジーなどにより、優れたパフォーマンスを発揮します。また、新アーキテクチャーと32ナノメートルプロセスルールの採用などにより、優れた電力効率を実現しています。

〈インテル® Core™ 2 Duoシリーズ〉〈インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー〉

メモリ 大容量 4GB*（2GB×2）搭載／最大8GB*
PC3-8500（DDR3-1066）対応 SDRAM
＊OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

HDD 大容量 500GB

Office PowerPoint 2007 SP2 搭載

本体と同色のレーザーマウスを付属

｜縦4列のフルサイズテンキー

｜15.6型 16:9ワイド画面（1,366×768ドット）

※本製品は標準モデルEX/56LWHの筐体色を変更したオリジナルモデルです。

毎日をもっと便利に、もっと楽しく。東芝ならではのオリジナルソフトが満載。 TOSHIBAオリジナル 共通

Windows Live™ メールが初めてでも大丈夫

● 動画で学ぶWindows Live™ メール

複数の電子メールアカウントを1か所で参照・返信できる便利な使い方を、動画でわかりやすく解説。

めんどうな設定なしで省電力

● TOSHIBA ecoユーティリティ

ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間、イルミネーションLEDのON/OFFなど、めんどうな設定なしで電力を抑制できます。

PCの健康を常時監視

● 東芝PCヘルスモニタ

PCシステム機能の監視、使用状況の情報収集により、トラブルの解決に役立ちます。

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース 共通

正面部 ① ②

右側面部 ③ ④ ⑤⑥

左側面部 ⑦⑧⑨⑩⑪⑫

※ 写真は PAEX35LLFWHKSです。

①ボリュームダイヤル
②ブリッジメディアスロット
③DVDスーパーマルチドライブ
④USB2.0コネクタ×2
⑤電源コネクタ
⑥セキュリティロック・スロット
⑦RGBコネクタ
⑧ブロードバンド対応LANコネクタ
⑨HDMI出力端子
⑩eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑪マイク入力
⑫ヘッドホン出力端子

使用上のご注意
本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証／ダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

［Windows® 7に関するご注意］
●Windows® 7では日本工業規格の最新規格である『JIS X 0213:2004』文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これにより旧JISに対応したフォントを搭載しているPC等の電子機器との間でメールや文書データのやり取りを行う際などに、文字の字形が異なって表示されたり、一部の文字が表示されないなど、互換性の影響が出る場合があります。詳しくはJEITAホームページ（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.html）をご覧ください。

［動画編集に関するご注意］
●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化、消失について当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。

［著作権に関するご注意］
●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

［DVDスーパーマルチドライブに関するご注意］
●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

■ ハードウェア仕様表

型番		PAEX35LLFWHKS（リュクスホワイト）	PAEX35LLFBLKS（プレシャスブラック）	PAEX56LLFBLKS（プレシャスブラック）
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（※1）（※2）		
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサー 900　動作周波数 2.20GHz		インテル® Core™ i3-330Mプロセッサー　動作周波数 2.13GHz
キャッシュメモリ		2次キャッシュ 1MB（メインプロセッサに内蔵）		インテル® スマート・キャッシュ 3MB（メインプロセッサに内蔵）
チップセット		モバイル インテル® GL40 Expressチップセット		モバイル インテル® HM55 Expressチップセット
メモリ	標準／最大	2GB（2GB×1）／4GB（※4）（※5）		4GB（2GB×2）／8GB（※3）（※5）
	仕様	PC3-6400（DDR3-800）対応SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3-8500（DDR3-1066）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）（※4）（※6）		2スロット（空きスロット×0）（※3）（※6）
表示機能	内部ディスプレイ	15.6型ワイド（16：9）HD TFTカラー液晶 Clear SuperView 液晶 1,366×768ドット（※7）（※8）		
	特徴	低反射		
	解像度／表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット／1,677万色（※9）		
	解像度／表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※27）		
	解像度／表示色 内部ディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※10）／ 1,677万色（※11）		
	ビデオRAM	最大828MB（メインメモリと共用）（※5）		最大1,306MB（メインメモリと共用）（※5）
	グラフィックアクセラレーター（※35）	モバイル インテル® GL40 Expressチップセットに内蔵 （モバイル インテル® GMA 4500M搭載）		インテル® Core™ i3-330M プロセッサーに内蔵 （インテル® HD グラフィックス搭載）
入力装置	本体キーボード	109キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm		
	ポインティングデバイス	タッチパッド		
	ワンタッチ操作ボタンなど	オーディオボタン 他		
	マウス	横スクロール機能付きレーザーマウス（USB接続）（標準添付）		
補助記憶装置	ハードディスク	320GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）		500GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）
	ソフトウェア占有量	約22.8GB		約25.2GB
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み）（※13） CD-ROM読み出し ―― 最大24倍速 CD-R書き込み ―― 最大24倍速 CD-RW（マルチスピード）書き換え ―― 最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ―― 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ―― 最大24倍速 DVD-ROM読み出し ―― 最大 8倍速 DVD-R書き込み ―― 最大 8倍速 DVD-R DL書き込み ―― 最大 6倍速 DVD-RW書き換え ―― 最大 6倍速 DVD+R書き込み ―― 最大 8倍速 DVD+R DL書き込み ―― 最大 6倍速 DVD+RW書き換え ―― 最大 8倍速 DVD-RAM書き換え（※14） ―― 最大 5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き		
	読み出し対応フォーマット（※15）	DVD-ROM、DVD-Video（※16）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※14）、DVD-R DL、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）		
通信機能	LAN	100Base-TX／10Base-T（自動認識）		
	無線LAN（※17）	IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※18）		
サウンド機能（※19）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（※20） ステレオスピーカー内蔵		
ブリッジメディアスロット（※21）		1スロット（SDメモリカード（※36）、SDHCメモリカード（※36）、 マルチメディアカード（※23）、メモリースティック（※24）、メモリースティックPRO（※25）対応）		1スロット（SDメモリカード（※22）、SDHCメモリカード（※22）、SDXCメモリカード（※22）、 マルチメディアカード（※23）、メモリースティック（※24）、メモリースティックPRO（※25）対応）
インターフェース		●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1　●LAN（RJ45）×1　●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1　●USB2.0×3（うち1つは、eSATAと共用）（※26）　●eSATA×1（USB2.0と共用）（※26）　●HDMI出力端子×1（※27）		
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		
電源	バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※28）		
	駆動時間	約1.2時間（※29）		約1.4時間（※29）
	充電時間	約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間以上（電源ON時）（※30）		
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※31）		
標準消費電力（※32）（最大）		約21W（約65W）		約19W（約65W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※33）		l区分0.00047（AAA）		f区分0.00036（AAA）
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）（※34）		
外形寸法（突起部含まず）		約383.0（幅）×259.0（奥行）×35.5～39.3（高さ）mm		
質量（標準バッテリーパック装着時）		約2.8kg		
主な付属品		●ACアダプター　●電源コード　●取扱説明書　●保証書　●バッテリーパック（本体装着済み）　●横スクロール機能付きレーザーマウス（USB接続）他		
保証（海外保証〈制限付〉を含む）		あり（1年）		
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2		

※1.Windows® 7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。　※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。　※3.あらかじめ2スロットに2GBのメモリがそれぞれ装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取り外し、4GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBとなります。　※4.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、2GBのメモリ（オプション）を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBとなります。　※5.ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。EX/56Lは出荷時（システム・メモリ4GB）では最大1,306MB、EX/35Lは出荷時（システム・メモリ2GB）では最大828MB、システム・メモリ3GB以上の場合、最大1,326MBまでビデオRAMとして使用されます。　※6.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。　※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※8.Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。　※9.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。　※10.外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。　※11.内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。　※12.ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域として約10.2GB使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。　※13.バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。　※14.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。　※15.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※16.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。　※17.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※18.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。　※19.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。　※20.サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。　※21.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。　※22.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。　※23.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。　※24.メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。　※25.メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。　※26.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※27.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。　※28.バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間、、充電時間および充電保持時間は、使用環境により異なります。　※29.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定等により異なります。　※30.充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。　※31.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※32.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。　※33.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。※34.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※35.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプターを接続した場合により高い性能が発揮されます。　※36.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。

PCの再セットアップについて ●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。　**バッテリーのリサイクルにご協力ください** ●東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細は http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html　**大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」** ●ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
詳細はWebサイトをご覧ください。　http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

■ ソフトウェア

◎…プレインストール＆CD添付　○…プレインストール　●…プレインストール（セットアップが必要）

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

分類	用途	ソフトウェア	注	★	区分
OS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版		★	○
Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP2			◎
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP2			◎
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP2			◎
	プレゼンテーションツール	Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2			◎
	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007 V2			○
日本語入力システム		Microsoft® IME 2007		★	◎
		ATOK 2009 60日体験版			●
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8		★	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0		★	○
	サービス	BroadNewsStreet			○
	インターネットカンタン検索	Google ツールバー			○
	メールソフト	Windows Live™ メール		★	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger		★	○
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer		★	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザプラス（30日期間限定版）	注1)		○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 5.0（90日版）	注2)		○
実用	路線検索	駅探エクスプレス（90日版）	注3)		●
		乗換案内 VER.5	注4)		●
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.17 for TOSHIBA			○
	地図	デジタル全国地図 its-mo Navi（90日版）	注5)		○
	ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board		★	○
		TOSHIBA ReelTime		★	○
	電子書籍ビューアー	FlipViewer	注6)		○
		ebi.BookReader3J	注6)		○
マルチメディア	AV統合ソフト	Windows® Media Center	注7)	★	○
	ひかりＴＶ	TOSHIBA Net Movie Player		★	● 注15)
	動画編集・DVD編集・記録	DVD MovieWriter® for TOSHIBA			○
		Windows Live™ ムービーメーカー		★	○
	静止画管理/編集	Windows Live™ フォトギャラリー		★	○
		CyberLink MediaShow for TOSHIBA			○

分類	用途	ソフトウェア	注	★	区分
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media® Player 12		★	○
		Adobe® Flash® Player		★	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA DVD PLAYER		★	○
	音楽・データ、CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator	注8)	★	○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator	注9)	★	○
	音楽プレーヤー	ナップスターアプリ（2週間体験版）	注10)		●
	音声認識／音声合成	LaLaVoice	注11)	★	○
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター™ 2010 90日無料版	注12)		○
	データ移行	PC引越ナビ® Ver4.0		★	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー	注13)	★	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能		★	○
	画面拡大／縮小	SmoothView™		★	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2		★	○
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	注14)	★	○
		無線LANらくらく設定 Ver.2	注14)	★	○
	PC診断機能	PC診断ツール		★	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader®		★	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録		★	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ		★	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ		★	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラーター		★	○
	サポート	おたすけナビ™ Ver6		★	○
		動画で解決!操作ガイド		★	○
		東芝サービスステーション		★	○
		PCあんしん点検ユーティリティ		★	○
		dynabookはじめてガイド（FlipViewer対応版）		★	○
		パソコンで見るマニュアル		★	○
	PC操作学習	動画で学ぶWindows® 7		★	○
		動画で学ぶWindows Live™ メール		★	○
		動画で学ぶOffice Personal 2007		★	○
		動画で学ぶOffice PowerPoint® 2007		★	○
		動画で学ぶYouTube		★	○

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。　注2) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。　注3) 無料使用期間は使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。　注4) 2010年10月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円（消費税および送料込）にて1回のみご購入いただけます。　注5) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。　注6) 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。　注7)「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。　注8) ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへのデータの書き込みはできません。　注9) アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは添付しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリ、CDまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。　注10) ご利用になるにはインターネット接続環境が必要です。「Napster To Go」の無料使用期間は、ご使用開始より2週間です。また、無料体験をご利用いただくには、クレジットカード情報の登録が必要です。　注11) 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房（03-3252-6274）で販売しています。　注12) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。　注13) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。　注14) WPSに対応しております。　注15) PAEX56LLFBLKSに搭載。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。　※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。　※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。
なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2010年1月現在）

製品名		注	型番
増設メモリ（タイプ6）（PC3-8500〈DDR3-1066〉）	1GB		PAME1006
	2GB		PAME2006
	4GB＊		PAME4006
バッテリパック61M		注1) 注2)	PABAS174
USBボール式ホイールマウス		注4)	PAMOU004
USB光学式横スクロールマウス		注3) 注4) 注5)	IPCZ105A
USB光学式ミニホイールマウス		注3) 注4)	IPCZ080D
ぱらちゃんマウス		注3) 注4)	IPCZ081B

注1) バッテリーパックは消耗品です。　注2) 本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。　注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL：043-278-5970まで。　注4) EXには、USBレーザーマウスを付属しています。
注5) Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供予定）。
＊PAEX56LLFBLKSのみ。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

無線LAN
2.4DS/OF4

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※本製品は、下記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。　※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。　※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelesslan2/index.htmlをご覧ください。

IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域　2010年1月現在

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、クロアチア、クウェート、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、マケドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア、韓国、中国、台湾、日本、香港

■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■付属品（バッテリーパック・ACアダプターなど）は、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。（TEL：043-277-5025）http://shop.toshiba-tops.co.jp■Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2010年1月現在のものです。

※このカタログに記載の製品は、東芝とケーズデンキとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、ケーズデンキの各店舗でご購入ください。

販売元　株式会社 ケーズホールディングス
製造元　株式会社 東芝 PC＆ネットワーク社 PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1－1－1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート　通話料無料　**0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合　**043-298-8780**　通話料お客様負担
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。
詳細は「春モデル ノートPC総合カタログ（2010.1）」をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。　**このカタログの記載内容は2010年1月現在のものです。**

管理番号 PC-501　Ⓒ1001071（1）KP